

Luft-Wasser-Wärmepumpe
Leistung 1,9-16,9 kW (A-7/W35)

elco

heating
solutions

AEROTOP® S

Die Stille genießen - mit der leisesten
Wärmepumpe für die Innenaufstellung



Klein im Geräusch, gross in der Effizienz - und für andere unsichtbar.

AEROTOP® S Luft-Wasser-Wärmepumpen bieten nicht nur einen hohen Heiz- und Warmwasserkomfort in Wohnhäusern, sondern stehen auch für maximale Effizienz. Als Systeme in Neubauten überzeugen sie ebenso wie bei Sanierung oder Modernisierung. Und da eine AEROTOP® S innerhalb des Hauses platziert wird, ist sie für andere nicht sichtbar.

AEROTOP® S gibt zeitgemässe Antworten auf steigende Heizkosten und höhere Umweltaforderungen. Zudem setzt die Wärmepumpe auch in puncto Geräuschentwicklung Massstäbe. Dank Inverter-Technologie erzeugt eine AEROTOP® S genau die Energie, die Sie tatsächlich brauchen. Das sorgt für einen hohen Wirkungsgrad sowie geringe Betriebskosten und schont damit Ihren Geldbeutel.




6+ **VERLÄNGERTE GARANTIE**
Nutzen Sie unsere vorteilhaften Servicepakete. Mit dem Wartungsvertrag STAR sind in den ersten 6 Jahren alle originalen ELCO Ersatzteile und die Wartung inklusive.

MINIMALES GERÄUSCH
Die neue AEROTOP® S ist mit 44 dB(A)* so leise wie ein Kühlschrank. Das macht sie einzigartig und zum idealen Gerät für den Wohnbereich. Selbst im Garten oder auf der Terasse ist die AEROTOP® S nicht zu hören - Umwelteinflüsse wie Regen, Eis und Sturm spielen keine Rolle.

CHf WENIGER ENERGIEKOSTEN
Je nachdem, ob Sie AEROTOP® S im Neubau oder bei einer Modernisierung installieren lassen, beträgt die Einsparung gegenüber den unten verglichenen Systemen zwischen 25 und 33%. Auf 15 Jahre betrachtet, ist die Investition in AEROTOP® S damit gleich gut oder besser.

CO₂ GERINGE EMISSIONEN
Setzen Sie ein weiteres Zeichen in Sachen Umweltschutz: Wenn Sie Ihre AEROTOP® S mit Ökostrom betreiben, arbeitet sie zu 100% CO₂-neutral.

+ KÜHLEN UND HOCHTEMPERATUR
AEROTOP® S 05.2 - 09.2 können in Verbindung mit einer Fussbodenheizung auch aktiv kühlen. Dazu wird der Kältekreislauf der Wärmepumpe einfach umgekehrt. Interessant bei der Modernisierung: Dank modernster Komponenten lässt sich die AEROTOP® S mit Vorlauftemperaturen bis zu 65°C betreiben. Damit ist die AEROTOP® S auch in der Modernisierung einsetzbar.



Technische Daten

Abmessungen H x B x T: 1835 x 1000 x 860 mm

AEROTOP® S	Kühl- funktion	Energieeffizienz ¹ ■ ■ ■ ■, W55	Leistungs- bereich A2/W35 kW	Leistungs- bereich A-7/W35 kW	Leistungs- zahl COP A7/W35	Maximale Vorlauf- temperatur in °C	Schall- leistungs- pegel (ausser) in dB(A) ²
05.2	■	A++/A++	2,4-7,9	1,9-6,3	5,1	60	44
07.2	■	A++/A++	2,4-9,9	1,9-8,3	5,0	60	47
09.2	■	A++/A++	2,4-12,5	1,9-10,2	5,0	60	48
12.2	-	A++/A++	4,1-18,6	3,0-14,7	4,9	65	51
15.2	-	A++/A++	4,1-21,3	3,0-16,9	4,9	65	58

⁽¹⁾ Energieeffizienzklasse:
Verordnung EU 811/2013

■ ■ ■ ■ Raumheizung: Produkt / System
Labelspektrum: A+++ → D / A+++ → G

⁽²⁾ Schallleistungspegel im
Silent Mode

Passgenaue Heizungslösungen und Kundendienst aus einer Hand



ELCO steht für maximale Wirkung - auch beim Service. Mit mehr als 90 Jahren Erfahrung sowie eigener Forschung und Entwicklung verfügt ELCO über ein Maximum an Know-how. Diese Kompetenz kommt Ihnen nicht nur von der Planung bis hin zur Ausführung Ihres Projekts zugute, sondern auch beim Service. Bei uns profitieren Sie vom besten Kundendienst der Branche. Von der ersten Beratung über die Inbetriebnahme bis hin zur regelmässigen Wartung: Wir sind 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für Sie da.

Mehr Informationen online:



www.elco.ch

WPZ
Wärmepumpen-Testzentrum
Offiziell geprüft vom
WPZ institute.ntb.ch



Qualitätsgeprüft gemäss
EN 14511 und EN 14825
www.ehpa.org



WPSYSTEMMODUL
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

Regionalcenter Ost
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Regionalcenter Mitte
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Regionalcenter West
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Regionalcenter Süd
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefon Verkauf 0844 44 33 23
Telefon Service 0848 808 808

elco heating solutions